


ConStands

	DE - Montage- und Verwendungshinweise	2
	EN - Mounting and usage instructions	2
	FR - Instructions de montage et d'utilisation	4
	NL - Montage- en gebruiksinstructies	4
	IT - Istruzioni per il montaggio e l'uso	6
	ES - Instrucciones de montaje y uso	6
	PL - Montage- en gebruiksinstructies	8
	SE - Montage- en gebruiksinstructies	8
	DK - Instruktioner for montering og brug	10
	RO - Instrucțiuni de montare și utilizare	10
	Fi - Asennus- ja käyttöohjeet	12
	PT - Instruções de montagem e utilização	12
	CZ - Návod k montáži a použití	14
	HU - Szerelési és használati utasítások	14

ConStands Power 305193



Zum Montagevideo /
to the mounting video



Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für den Kauf eines ConStands Zentralständers. Bitte lesen Sie sich die folgenden Montagehinweise sorgfältig durch. Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Funktionsweise. Ziehen Sie bei Bedarf die Schrauben nach.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

General Information

Thank you for purchasing a ConStands central stand.

Please read the following installation instructions carefully. Motea GmbH accepts no liability for damage to property and/or personal injury resulting from improper or faulty installation or use. Please check the correct function before each use. Retighten the screws if necessary.

Subject to technical changes, printing errors and mistakes.

Lieferumfang / Scope of delivery

1. Adapterplatte / Adapter plate (x 1)
2. Kunststoffbuchse / Plastic bushing (x1)
3. Hubpin / Lifting pin (x1)
4. Rahmenhülse / Frame bushing (x1)
5. Schraube / Screw (x1)



Montage Adapterplatte / Mounting of the adapter plate



Neigungsversteller
Inclination adjuster



Distanzstück / Distance plate


303503



Nur für Power Classic erforderlich.
Only required for Power Classic.

Die Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Adapterplatte am Zentralständer sind im Lieferumfang des Zentralständers enthalten.

The screws and washers for attaching the adapter plate to the center stand are included in the scope of delivery of the center stand.




Montage am Fahrzeug / Mounting at the vehicle

- 1** Lösen Sie den Motorbolzen (A) und schieben diesen von der rechten Fahrzeugseite wieder ein.

Loosen the motor bolts (A) and insert it again from the right side of the vehicle.

- 2** Verschrauben Sie den Motorbolzen (A) mit der Rahmenhülse (4). Beachten Sie die Drehmomentangaben des Herstellers.


Screw the motor bolt (A) to the frame bushing (4). Note the torque specifications of the manufacturer.



ConStands Power 305193



Vers la vidéo de montage /
Naar de montagevideo



Informations générales

Nous vous remercions d'avoir acheté un stand central ConStands.

Veillez lire attentivement les instructions d'installation suivantes. Motea GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte ou défectueuse. Veuillez vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation. Resserrez les vis si nécessaire.

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.

Algemene informatie

Hartelijk dank voor de aanschaf van een ConStands middenstandaard.

Lees de volgende montage-instructies zorgvuldig door. Motea GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel als gevolg van onjuiste of foutieve installatie of gebruik. Controleer voor elk gebruik de juiste werking. Draai de schroeven indien nodig opnieuw aan.


Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Contenu de la livraison / Omvang van de levering

1. Plaque d'adaptation / Adapterplaat (x 1)
2. Douille en plastique / Kunststof bus (x1)
3. Goupille de levage / Hefpen (x1)
4. Douille de cadre / Frame bus (x1)
5. Vis / Schroef (x1)



Montage de la plaque d'adaptation / Montage van de adapterplaat



Plaque d'écartement / Afstandsplaat


303503

Nécessaire uniquement pour le Power Classic.

Alleen vereist voor Power Classic.

Les vis et les rondelles permettant de fixer la plaque d'adaptation à la béquille centrale sont incluses dans la livraison de la béquille centrale.

De schroeven en onderleggingen voor het bevestigen van de adapterplaat aan de middenstandaard worden meegeleverd met de middenstandaard.





Montage sur le véhicule / Montage aan het voertuig

- 1** Desserrez les boulons du moteur (A) et insérez-le à nouveau par le côté droit du véhicule.

Draai de motorbouten (A) los en steek deze er weer in vanaf de rechterkant van het voertuig.

- 2** Vissez le boulon du moteur (A) sur la bague du châssis (4). Respectez les spécifications de couple du fabricant.

Schroef de motorbout (A) aan de framebus (4). Let op de aandraaispecificaties van de fabrikant.



ConStands Power 305193



Al video di montaggio/
Ir al vídeo de montaje



Informazioni generali

Grazie per aver acquistato un supporto centrale ConStands.

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di montaggio. Motea GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti da un'installazione o da un utilizzo improprio o errato. Verifichi il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo. Se necessario, serri nuovamente le viti.

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa ed errori.

Información general


Gracias por adquirir un caballete central ConStands.

Lea atentamente las siguientes instrucciones de instalación. Motea GmbH no se hace responsable de los daños materiales y/o personales que resulten de una instalación o uso incorrecto o defectuoso. Compruebe el correcto funcionamiento antes de cada uso. Vuelva a apretar los tornillos si es necesario.

Sujeto a cambios técnicos, errores de impresión y equivocaciones.

Ambito di consegna / Alcance de la entrega

1. **Piastra adattatore** / Placa adaptadora (x1)
2. **Boccola di plastica** / Casquillo de plástico (x1)
3. **Perno di sollevamento** / Pasador de elevación (x1)
4. **Boccola del telaio** / Casquillo de marco (x1)
5. **Vite** / Tornillo (x1)



Montaggio della piastra di adattamento / Montaje de la placa adaptadora



Regolatore di
inclinazione
Ajustador de inclinación

Piastra distanziatrice /
Placa de distancia


303503

Necessario solo per Power Classic.
Solo necesario para Power Classic.



Le viti e le rondelle per il fissaggio della piastra di adattamento al cavalletto centrale sono incluse nella fornitura del cavalletto centrale.

Los tornillos y arandelas para fijar la placa adaptadora al caballete central están incluidos en el alcance de la entrega del caballete central.




Montaggio sul veicolo / Montaje en el vehículo

- 1** Allenti i bulloni del motore (A) e lo inserisca di nuovo dal lato destro del veicolo.

Afloje los pernos del motor (A) e insértelo de nuevo desde el lado derecho del vehículo.

- 2** Avviti il bullone del motore (A) alla boccola del telaio (4). Segua le specifiche di coppia del produttore.

Atornille el perno del motor (A) al casquillo del bastidor (4). Tenga en cuenta las especificaciones de par del fabricante.



ConStands Power
305193



Do filmu montażowego /
Till monteringsvideon



SCAN YouTube

Informacje ogólne

Dziękujemy Państwu za zakup stojaka centralnego ConStands.

Proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję montażu. Motea GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i/lub obrażenia ciała wynikające z niewłaściwej lub wadliwej instalacji lub użytkowania. Proszę sprawdzić poprawność działania przed każdym użyciem. W razie potrzeby proszę dokręcić śruby.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, błędów drukarskich i pomyłek.

Allmän information


Tack för att du har köpt ett ConStands centralstativ.

Läs följande installationsanvisningar noggrant. Motea GmbH tar inget ansvar för egendoms- och/eller personskador som uppstår på grund av felaktig eller bristfällig installation eller användning. Kontrollera att funktionen är korrekt före varje användningstillfälle. Dra åt skruvarna igen om det behövs.

Med reservation för tekniska ändringar, tryckfel och misstag.

Zakres dostawy / Omfattning av leveransen


1. Płyta adaptera / Adapterplatta (x 1)
2. Tuleja z tworzywa sztucznego / Bussning av plast (x1)
3. Sworzeń podnoszący / Lyftstift (x1)
4. Tuleja ramy / Bussning för ram (x1)
5. Śruba / Skruv (x1)



Montaż płyty adaptera / Montering av adapterplatta



Regulator nachylenia
Justerare för lutning



Płyta dystansowa / Avståndsplatta


303503

Wymagane tylko w przypadku Power Classic.

Krävs endast för Power Classic.

Śruby i podkładki do mocowania płyty adaptera do podpórki centralnej w zakres dostawy podpórki centralnej.

Skruvar och brickor för att fästa adapterplattan på mittstödet ingår i leveransomfattningen för mittstödet.




Montaż na pojeździe / Montering vid fordonet

- 1** Poluzować śruby silnika (A) i włożyć go ponownie z prawej strony pojazdu.

Lossa motorbultarna (A) och sätt tillbaka den från höger sida av fordonet.

- 2** Przykręcić śrubę silnika (A) do tulei ramy (4). Proszę zwrócić uwagę na specyfikacje momentu obrotowego podane przez producenta.


Dra åt motorbulten (A) till rambussningen (4). Observera de vridmomentspecifikationer som anges av tillverkaren.



ConStands Power 305193



Til monteringsvideoen /
La videoclipul de asamblare



SCAN YouTube

Generel information

Tak, fordi du har købt et ConStands centralstativ.

Læs venligst følgende monteringsvejledning omhyggeligt. Motea GmbH påtager sig intet ansvar for materielle skader og/eller personskader som følge af forkert eller mangelfuld installation eller brug. Kontroller den korrekte funktion før hver brug. Efterspænd skrueerne, hvis det er nødvendigt.

Der tages forbehold for tekniske ændringer, trykfejl og fejl.

Informații generale

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui suport central ConStands.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de montaj. Motea GmbH nu acceptă nicio răspundere pentru daune materiale și/sau vătămări corporale rezultate în urma instalării sau utilizării necorespunzătoare sau defectuoase. Vă rugăm să verificați funcționarea corectă înainte de fiecare utilizare. Strângeți din nou șuruburile dacă este necesar.

Sub rezerva modificărilor tehnice, a erorilor de tipărire și a greșelilor.

Leveringsomfang / Domeniul de livrare


1. Adapterplade / Placă adaptoare (x 1)
2. Plastbøsning / Bucșă din plastic (x1)
3. Løftestift / Pin de ridicare (x1)
4. Ramme-bøsning / Bucșă cadru (x1)
5. Skrue / Șurub (x1)



Montering af adapterplade / Montarea plăcii adaptoare



Justering af hældning
Regulator de înclinare



Afstandsplade /
Placă de distanțare

303503

Kræves kun til Power Classic.
Necesară numai pentru Power Classic.

Skrue og spændeskiver til fastgørelse af adapterpladen på midterstanderen er inkluderet i leveringsomfanget for midterstanderen.

Șuruburile și șaibele pentru fixarea plăcii adaptoare pe stativul central sunt incluse în pachetul de livrare al stativului central.





Montering ved køretøjet / Montarea la vehicul

- 1** Løsn motorboltene (A), og sæt den i igen fra højre side af køretøjet.

Slăbiți șuruburile motorului (A) și reintroduceți-l din partea dreaptă a vehiculului.

- 2** Spænd motorbolten (A) fast til rammebøsningen (4). Vær opmærksom på de momentspecifikationer, der er angivet af producenten.


Strângeți șurubul motorului (A) la bușa cadrului (4). Vă rugăm să respectați specificațiile de cuplu indicate de producător.



ConStands Power 305193



Kokoonpanovideoon / Para o vídeo de montagem



Yleistä

Kiitos, että olet ostanut ConStands-keskustelineen.

Lue seuraavat asennusohjeet huolellisesti. Motea GmbH ei ota vastuuta omaisuus- ja/tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Tarkista oikea toiminta ennen jokaista käyttökertaa. Kiristä ruuvit tarvittaessa uudelleen.

Teknisten muutosten, painovirheiden ja virheiden varalta.

Informações gerais

Obrigado por ter adquirido um suporte central ConStands.

Por favor, leia atentamente as seguintes instruções de montagem. A Motea GmbH não se responsabiliza por danos materiais e/ou pessoais resultantes de uma instalação ou utilização incorrecta ou defeituosa. Verifique o funcionamento correto antes de cada utilização. Se necessário, volte a apertar os parafusos.

Sujeito a alterações técnicas, erros de impressão e erros.

Toimituksen laajuus / Âmbito de fornecimento

1. Sovitinlevy / Placa de adaptação (x1)
2. Muoviholkki / Bucha de plástico (x1)
3. Nostotappi / Pino de elevação (x1)
4. Rungon holkki / Casquilho da estrutura (x1)
5. Ruuvi / Parafuso (x1)



Sovitinlevyn kiinnitys / Fixação da placa adaptadora



Kallistuksen säätölaite
Regulador de inclinação





Etäisyyslevy / Placa de distância

303503

Tarvitaan vain Power Classic -laitteessa.
Apenas necessário para o Power Classic.

Ruuvit ja aluslevyt adapterilevyn
kiinnittämiseksi keskitukeen sisältyvät
keskitukin toimitukseen.

Os parafusos e as anilhas para fixar a
placa adaptadora ao descanso central
estão incluídos no volume de fornecimento
do descanso central.





Kiinnitys ajoneuvoon / Montagem no veículo

- 1** Löysää moottorin pultti (A) ja aseta se takaisin paikalleen ajoneuvon oikealta puolelta.

Desaperte os parafusos do motor (A) e volte a inseri-lo pelo lado direito do veículo.

- 2** Kiristä moottorin pultti (A) rungon holkkiin (4). Huomioi valmistajan antamat vääntömomenttiohjeet.


Aperte o parafuso do motor (A) ao casquilho da estrutura (4). Tenha em atenção as indicações de binário fornecidas pelo fabricante.



ConStands Power 305193



K montážnímu videu /
Az összeszerelési videóhoz



Obecné informace

Děkujeme, že jste si zakoupili centrální stojan ConStands.

Přečtete si prosím pozorně následující montážní pokyny. Společnost Motea GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na majetku a/nebo zranění osob v důsledku nesprávné nebo chybné instalace nebo používání. Před každým použitím zkontrolujte správnou funkci. V případě potřeby znovu utáhněte šrouby.

S výhradou technických změn, tiskových chyb a omylů.

Általános információk

Köszönjük, hogy ConStands központi állványt vásárolt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerelési útmutatót. A Motea GmbH nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy hibás telepítésből vagy használatból eredő anyagi és/vagy személyi károkért. Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze a helyes működést. Szükség esetén húzza meg újra a csavarokat.

A technikai változások, nyomdai hibák és tévedések függvényében.

Rozsah dodávky / Szállítási terjedelem


1. **Adaptérová deska / Adapterlemez (x1)**
2. **Plastové pouzdro / Műanyag persely (x1)**
3. **Zvedací čep / Emelőcsap (x1)**
4. **Rámové pouzdro / Keret persely (x1)**
5. **Šroub / Csavar (x1)**



Montáž adaptérové desky / Az adapterlemez rögzítése



Nastavovač sklonu
Dőlésszögbeállító



**Vzdálenostní deska /
Távolsági lemez**

303503

Vyžaduje se pouze u modelu Power
Classic.

Csak a Power Classic esetében szükséges.

Šrouby a podložky pro upevnění
adaptérové desky ke středovému stojanu
jsou součástí dodávky středového
stojanu.

Az adapterlemez középpállványhoz való
rögzítéséhez szükséges csavarokat és
alátéteket a középpállvány szállítási
terjedelme tartalmazza.



Montáž u vozidla / Szerelés a járművön

- 1** Povolte šrouby motoru (A) a znovu jej nasadíte z pravé strany vozidla.

Lazítsa meg a motor csavarjait (A), és helyezze vissza a jármű jobb oldaláról.

- 2** Utáhnéte šroub motoru (A) k pouzdru rámu (4). Dbejte na údaje o točivém momentu uvedené výrobcem.

Húzza meg a motorcsavart (A) a vázperselyhez (4). Vegye figyelembe a gyártó által megadott nyomatéki előírásokat.

