Montageanleitung

Scheinwerfergehäuse 5,75“
Inkl. Gabelhalterung

Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für den Kauf eines Craftride Scheinwerfergehäuses.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Installationshinweise sorgfältig durch. Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Funktionsweise. Der Einbau erfordert spezielle Kenntnisse. Im Zweifelsfall ist das Scheinwerfergehäuse von einer Fachwerkstatt einbauen zu lassen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Anbauanleitung



Schritt 1: Legen Sie den Scheinwerfer und das Scheinwerfergehäuse inkl. Anbaumaterial bereit.

Hinweis: Die Unterseite des Scheinwerfergehäuses erkennen Sie anhand der Bohrung.

Schritt 2: Legen Sie den Rahmen des Scheinwerfergehäuses erhöht auf eine Arbeitsfläche.

Schritt 3: Setzen Sie nun den Scheinwerfer in den Rahmen ein.

Schritt 4: Fixieren Sie den Scheinwerfer mithilfe der Klammern am Rahmen.

Hinweis: Verwenden Sie bei Bedarf eine Spitzzange, um die Klammern einzusetzen.

Hinweis: Kürzen Sie bei Bedarf die Länge der Klammern, wenn diese nicht passen.

Hinweis: Erfahrungsgemäß ist eine Kürzung um die Hälfte passend.

Schritt 5: Setzen Sie alle vier Klammern ein, um den Scheinwerfer am Rahmen zu befestigen.

Schritt 6: Setzen Sie nun den Scheinwerfer mit dem Rahmen in das Gehäuse ein.

Mounting instructions

Headlamp housing kit 5 3/4"
with fork brackets

General notes

Thank you for purchasing a Craftride headlamp housing.

Please read the following installation instructions carefully. Motea GmbH accepts no liability for damage to property and/or personal injury resulting from improper or defective installation or use.

Check for correct operation before each use. The installation requires special knowledge. In case of doubt, have the headlight housing installed by a specialist workshop.

Technical changes, misprints and errors excepted.

Assembly instructions

Step 1: Get the headlight and the headlight housing incl. mounting material ready.

Note: You can identify the bottom of the headlight housing by the drill hole.

Step 2: Place the frame of the headlight housing elevated on a work surface.

Step 3: Now insert the headlight into the frame.

Step 4: Fix the headlight to the frame using the clamps.

Note: If necessary, use needle-nose pliers to insert the clamps.

Note: If necessary, shorten the length of the brackets if they do not fit.

Note: Experience has shown that a reduction by half is suitable.

Step 5: Insert all four clamps to secure the headlight to the frame.

Step 6: Now insert the headlight with the frame into the housing.