



Montageanleitung für die MotoGuard Zeltgarage




Vielen Dank das Sie sich für den Kauf einer MotoGuard Zeltgarage entschieden haben. Die Zeltgarage dient für optimalen Schutz des Motorrads beim Abstellen im Freien. Sie schützt das Motorrad vor Regen, Schnee, UV-Strahlen und Verschmutzung. Prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Tabelle ob der Lieferumfang vollständig ist.




Schritt 1:

Verbinden Sie die nummerierten Stangen entsprechend der aufgeklebten Zahlen. 1 mit 1, 2 mit 2, ...




Schritt 2:

Legen Sie die Teile A & B wie auf der Abbildung gezeigt aus. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Die Seite mit dem kürzeren Rohr ist später die Rückseite der Zeltgarage.




3




Schritt 3:

Montieren Sie die Stütze Teil E wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie hierzu die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben H, F und G.

Schritt 4:
Verbinden Sie nun die Stangen der beiden Teile A & B mit Teil C. Beginnen Sie mit den nun abgestützten Stangen an der Rückseite. Befestigen Sie Teil J an den vorgebohrten Löchern von Teil A & B mit F, G, und H und schieben Sie Teil K auf die Stangen. Zur Sicherung der Zeltgarage werden Teil D sowie A & B im Boden verankert.
Siehe Anhang: Verankerung des Rahmens.




5




Schritt 5:
Klappen Sie den Rahmen vollständig nach hinten und ziehen Sie die Plane über. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Plane.

Schritt 6:
Befestigen Sie die Plane am letzten Verbindungsstück Teil C und verbinden die über gebliebenen Zeltstangen von Teil A & B.



7



Schritt 7:
Befestigen Sie die Plane mit den auf der Innenseite angebrachten Klettverschlüssen am Rahmen.

Verankerung des Rahmens

Der Rahmen kann mit Hilfe der Spreizschrauben I im Boden verankert werden. Hierfür sind in den Teilen A, B und D entsprechende Bohrungen vorhanden.


Zusammenklappen & Verstauen

Entfernen Sie die Stützen E und fixieren die Plane inkl. der Zeltstangen um die Zeltgarage leichter transportieren oder lagern zu können.

Sicherung

Schieben Sie die zwei runden Teile K über die zwei Streben J um die Zeltgarage zu verschließen. Zusätzlich können Sie diese noch mit einem Kettenschloss o.ä. (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließen.


Assembly Manual for MotoGuard Motorcycle Cover






Thank you for purchasing a MotoGuard tent garage. The tent garage provides optimum protection for the motorbike when parked outdoors. It protects the motorbike from rain, snow, UV rays and dirt.
Before assembling, check the table to see whether the scope of delivery is complete.

<p>A 1PCS</p>	<p>E 4PCS</p>	<p>F 8PCS</p>
<p>B 1PCS</p>		<p>G 8PCS</p>
<p>C 14PCS</p>	<p>J 2PCS</p>	<p>K 2PCS</p>
<p>D 2PCS</p>	<p>I 10PCS</p>	

Step 1:
Connect the numbered tent poles according to the numbers stuck on them. 1 with 1, 2 with 2, ...




Step 2:
Lay out parts A & B as shown in the illustration. Make sure they are aligned correctly. The side with the shorter tent tubes will later be the back of the tent garage.




Step 3:
Mount the support part E as shown in the illustration. Use the bolts, nuts and washers H, F and G for this.

Step 4:
 Now connect the tent poles of both parts A & B to part C. Start with the now supported rods at the back. Attach part J to the pre-drilled holes of part A & B with F, G, and H and slide part K onto the poles. To secure the tent garage, anchor part D and A & B to the ground.
 See Appendix below: Anchoring the frame.




5




Step 5:
 Fold the frame completely back and pull the tarpaulin over. Make sure that the tarpaulin is correctly aligned.

Step 6:
 Attach the tarpaulin to the last connector part C and connect the remaining tent poles of parts A & B.



7



Step 7:
 Attach the tarpaulin to the frame using the Velcro fasteners on the inside.

Anchoring the frame

The frame can be anchored in the ground using the expansion screws I. There are corresponding holes for this in parts A, B and D.

Fold down & stow away

Remove the supports E and fix the tarpaulin incl. the tent poles to make it easier to transport or store the tent garage.

Locking

Slide the two round parts K over the two struts J to close the tent garage. You can also lock it with a chain lock or similar. (not included in the scope of delivery).